

CATALOGUE CATALOG

2024



APRIL
Super Flo

45
CELEBRATION



Nathaly April
Présidente/President

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le grand changement cette année est le passage de l'API SP à l'API SQ, et de l'ILSAC GF-6 à l'ILSAC GF-7. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, notre client ?

La dernière mise à jour des normes API (American Petroleum Institute) remonte à 2020. Les nouvelles normes API SQ et ILSAC GF-7 soutiennent les avancées technologiques des moteurs, améliorant leur propreté et leur consommation de carburant, protégeant contre le pré-allumage à basse vitesse (LSPI) pour les moteurs turbo GDI, et minimisant l'usure de la chaîne de distribution. En d'autres termes, les lubrifiants sont meilleurs – et c'est une bonne chose !

Nos lubrifiants PRO, SYN et DEX sont conformes aux nouvelles normes API SQ et ILSAC GF-7, vous permettant ainsi de profiter de la nouvelle génération de lubrifiants pour moteurs à essence !

April Super Flo est votre solution clé en main avec des équipes de vente et de service à la clientèle travaillant sans relâche pour votre succès ! Après tout, c'est votre succès qui nous permet d'être en affaires, et comme nous célébrons cette année notre 45e anniversaire, célébrons et continuons à réussir ensemble !

A WORD FROM THE PRESIDENT

The big change this year is moving from API SP to API SQ, and ILSAC GF-6 to ILSAC GF-7. What does that mean for you, our customer?

The API (American Petroleum Institute) standards were last updated in 2020. The new API SQ and ILSAC GF-7 standards support the advancements in engine technology, improving engine cleanliness and fuel economy, protecting against Low Speed Pre-Ignition (LSPI) for GDI turbo engines, and minimizing timing chain wear. In other words, the lubricants are better – and that's a good thing!

Our PRO, SYN and DEX lubricants have been upgraded to the new API SQ and ILSAC GF-7 standards, so you're ready to benefit from the next generation of gasoline engine lubricants!

April Super Flo is your one-stop solution with sales and customer service teams working tirelessly for your success! After all, your success is what keeps us in business, and since this year we're celebrating our 45th anniversary, let's celebrate and continue being successful together!



TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

HUILE MOTEUR ENGINE OIL	4-6
HUILE MOTEUR DIESEL DIESEL ENGINE OIL	7
FLUIDE POUR TRANSMISSIONS TRANSMISSION FLUID	8
HUILE À ENGRENAGES GEAR OIL	9
HUILE HYDRAULIQUE HYDRAULIC OIL	10-11
FLUIDE TRANS-HYDRAULIQUE TDH TDH TRANS-HYDRAULIC FLUID	11
HUILE POUR SCIES À CHAÎNE CHAIN SAW OIL	12
GRAISSE GREASE	12
LUBRIFIANTS BIO BIO LUBRICANTS	13
LUBRIFIANTS INDUSTRIELS INDUSTRIAL LUBRICANTS	14
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ANTIFREEZE/COOLANTS	16
LAVE-GLACE WINDSHIELD WASHER	17
ANTIROUILLE ANNUEL ANNUAL RUSTPROOFING	17
FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL DIESEL EXHAUST FLUID	17
NETTOYEUR POUR PIÈCES PARTS CLEANER	17
NOS GÉRANTS DE TERRITOIRE OUR TERRITORY MANAGERS	18

MÉLANGE SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC BLEND

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
PRO API SQ	5W-20	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-PRO5W20-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-PRO5W20-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-PRO5W20-SF
		barillet/keg	60 L	77-PRO5W20-SF
		baril/drum	205 L	205-PRO5W20-SF
		tote	1000 L	900-PRO5W20-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-PRO5W20-SF
	5W-30	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-PRO5W30-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-PRO5W30-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-PRO5W30-SF
		barillet/keg	60 L	77-PRO5W30-SF
		baril/drum	205 L	205-PRO5W30-SF
		tote	1000 L	900-PRO5W30-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-PRO5W30-SF
	10W-30	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-PRO10W30-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-PRO10W30-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-PRO10W30-SF
		barillet/keg	60 L	77-PRO10W30-SF
		baril/drum	205 L	205-PRO10W30-SF
		tote	1000 L	900-PRO10W30-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-PRO10W30-SF*
	10W-40	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-PRO10W40-SF
		tote	1000 L	900-PRO10W40-SF
	20W-50	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-PRO20W50-SF
		tote	1000 L	900-PRO20W50-SF
HM HAUT MILLAGE / HIGH MILEAGE API SP	5W-20	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-BLE5W20HM-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-BLE5W20HM-SF
	5W-30	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-BLE5W30HM-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-BLE5W30HM-SF

* disponible de décembre à février et de mai à août / available December through February and May through August



HUILE MOTEUR / ENGINE OIL

100% SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
SYN API SQ	0W-16	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN0W16-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-SYN0W16-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYN0W16-SF
		baril/drum	205 L	205-SYN0W16-SF
		tote	1000 L	900-SYN0W16-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SYN0W16-SF
	0W-20	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN0W20-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-SYN0W20-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYN0W20-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYN0W20-SF
		baril/drum	205 L	205-SYN0W20-SF
		tote	1000 L	900-SYN0W20-SF
	5W-20	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN5W20-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W20-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYN5W20-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYN5W20-SF
		baril/drum	205 L	205-SYN5W20-SF
		tote	1000 L	900-SYN5W20-SF
	5W-30	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN5W30-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W30-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYN5W30-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYN5W30-SF
		baril/drum	205 L	205-SYN5W30-SF
		tote	1000 L	900-SYN5W30-SF
DEX dexos™1 Gen 3 API SQ	0W-20	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-HYPER0W20
		5 litres	3 x 5 L	15-HYPER0W20
		seau/pail	18.9 L	18.9-HYPER0W20
		barillet/keg	60 L	77-HYPER0W20
		baril/drum	205 L	205-HYPER0W20
		tote	1000 L	900-HYPER0W20
	5W-30	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-HYPER5W30
		5 litres	3 x 5 L	15-HYPER5W30
		seau/pail	18.9 L	18.9-HYPER5W30
		barillet/keg	60 L	77-HYPER5W30
		baril/drum	205 L	205-HYPER5W30
		tote	1000 L	900-HYPER5W30
EURO	0W-20 VW 508 00, 509 00	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-HYPER0W20VW
		5 litres	3 x 5 L	15-HYPER0W20VW
		barillet/keg	60 L	77-HYPER0W20VW
		baril/drum	205 L	205-HYPER0W20VW
		tote	1000 L	900-HYPER0W20VW
	5W-30 VW 504 00, 507 00	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-HYPER5W30VW
		5 litres	3 x 5 L	15-HYPER5W30VW
		barillet/keg	60 L	77-HYPER5W30VW
		baril/drum	205 L	205-HYPER5W30VW
		tote	1000 L	900-HYPER5W30VW
	5W-30 VW 502 00, 505 00, 505 01	5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W30VW
		barillet/keg	60 L	77-SYN5W30VW
		baril/drum	205 L	205-SYN5W30VW
		tote	1000 L	900-SYN5W30VW
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SYN5W30VW
	5W-40 VW 502 00, 505 00, 505 01	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN5W40-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W40-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYN5W40-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYN5W40-SF
		baril/drum	205 L	205-SYN5W40-SF
RACING	5W-50	tote	1000 L	900-SYN5W40-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SYN5W40-SF
		pinte/quart	12 x 0.946 L	12-HYPER5W50
		seau/pail	18.9 L	18.9-HYPER5W50
		barillet/keg	60 L	77-HYPER5W50
		baril/drum	205 L	205-HYPER5W50
		tote	1000 L	900-HYPER5W50

HUILE POUR PETITS MOTEURS / SMALL ENGINE OIL

CONVENTIONNELLE / CONVENTIONAL

PRODUIT / PRODUCT	GRADE-TYPE	FORMAT	LITRES	CODE
4 temps / 4-cycle API SJ, JASO MA	5W-30	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-5W304C-SF
		barillet/keg	60 L	77-5W304C-SF
		baril/drum	205 L	205-5W304C-SF
		tote	1000 L	900-5W304C-SF
	10W-40	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-10W404C-SF
		barillet/keg	60 L	77-10W404C-SF
		baril/drum	205 L	205-10W404C-SF
		tote	1000 L	900-10W404C-SF
	20W-50	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-20W504C-SF
		tote	1000 L	900-20W504C-SF
	SAE 30	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SAE30ND-SF
		tote	1000 L	900-SAE30ND-SF
tondeuse / lawnmower	SAE 30	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SAE30LM
		baril/drum	205 L	205-SAE30LM
		tote	1000 L	900-SAE30LM
2 temps / 2-cycle	motoneiges snowmobile	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SNOW-SF
		gallon	4 x 4 L	16-SNOW-SF
		baril/drum	205 L	205-SNOW-SF
		tote	1000 L	900-SNOW-SF
	TC-W3	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-TCW3-SF
		gallon	4 x 4 L	16-TCW3-SF
		barillet/keg	60 L	77-TCW3-SF
		baril/drum	205 L	205-TCW3-SF
		tote	1000 L	900-TCW3-SF

MÉLANGE SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC BLEND

PRODUIT / PRODUCT	FORMAT	LITRES	CODE
MIX (2 temps refroidis à l'air / 2-cycle air-cooled)	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-MIX-SF

100% SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC

PRODUIT / PRODUCT	GRADE-TYPE	FORMAT	LITRES	CODE
4 temps / 4-cycle API SN, JASO MA	0W-40	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN0W404C
		barillet/keg	60 L	77-SYN0W404C
		baril/drum	205 L	205-SYN0W404C
		tote	1000 L	900-SYN0W404C
2 temps / 2-cycle	motoneiges snowmobile	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYNSNOW-SF
		gallon	4 x 4 L	16-SYNSNOW-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYNSNOW-SF
	TC-W3	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYNTCW3-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYNTCW3-SF
		baril/drum	205 L	205-SYNTCW3-SF
		tote	1000 L	900-SYNTCW3-SF



HUILE MOTEUR DIESEL / DIESEL ENGINE OIL

CONVENTIONNELLE / CONVENTIONAL

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
GOLD K API CK-4	15W-40	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-15W40GOLDK-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-15W40GOLDK-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-15W40GOLDK-SF
		barillet/keg	60 L	77-15W40GOLDK-SF
		baril/drum	205 L	205-15W40GOLDK-SF
		tote	1000 L	900-15W40GOLDK-SF
UNIVERSELLE / UNIVERSAL API CF, API SG	10W	vrac/bulk	vrac/bulk	100-15W40GOLDK-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SP10-SF
		baril/drum	205 L	205-SP10-SF
		tote	1000 L	900-SP10-SF
	SAE 30	vrac/bulk	vrac/bulk	100-SP10-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SP30-SF
		baril/drum	205 L	205-SP30-SF
		tote	1000 L	900-SP30-SF
	SAE 50	seau/pail	18.9 L	18.9-SP50-SF
		baril/drum	205 L	205-SP50-SF
		tote	1000 L	900-SP50-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SP50-SF
SERIE 1 (2 temps / 2-cycle) Detroit Diesel 7SE270	SAE 30	seau/pail	18.9 L	18.9-SAE30DD-SF
		baril/drum	205 L	205-SAE30DD-SF
		tote	1000 L	900-SAE30DD-SF
	SAE 40	gallon	4 x 4 L	16-SAE40DD-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SAE40DD-SF
		baril/drum	205 L	205-SAE40DD-SF
		tote	1000 L	900-SAE40DD-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SAE40DD-SF

MÉLANGE SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC BLEND

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
GOLD K API CK-4	5W-40	seau/pail	18.9 L	18.9-BLE5W40K-SF
		baril/drum	205 L	205-BLE5W40K-SF
		tote	1000 L	900-BLE5W40K-SF
	10W-30	5 litres	3 x 5 L	15-BLE10W30K-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-BLE10W30K-SF
		barillet/keg	60 L	77-BLE10W30K-SF
		baril/drum	205 L	205-BLE10W30K-SF
		tote	1000 L	900-BLE10W30K-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-BLE10W30K-SF
	15W-40	5 litres	3 x 5 L	15-BLE15W40K-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-BLE15W40K-SF
		barillet/keg	60 L	77-BLE15W40K-SF
		baril/drum	205 L	205-BLE15W40K-SF
		tote	1000 L	900-BLE15W40K-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-BLE15W40K-SF

100% SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
GOLD K API CK-4	0W-40	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN0W40D-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-SYN0W40D-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYN0W40D-SF
		baril/drum	205 L	205-SYN0W40D-SF
		tote	1000 L	900-SYN0W40D-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SYN0W40D-SF
	5W-30	5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W30K-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYN5W30K-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYN5W30K-SF
		baril/drum	205 L	205-SYN5W30K-SF
		tote	1000 L	900-SYN5W30K-SF
	5W-40	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN5W40K-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W40K-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYN5W40K-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYN5W40K-SF
		baril/drum	205 L	205-SYN5W40K-SF
		tote	1000 L	900-SYN5W40K-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SYN5W40K-SF

FLUIDE POUR TRANSMISSIONS / TRANSMISSION FLUID

CONVENTIONNELLE / CONVENTIONAL

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
TO-4 Caterpillar TO-4	10W	seau/pail	18.9 L	18.9-SP10T04-SF
		baril/drum	205 L	205-SP10T04-SF
		tote	1000 L	900-SP10T04-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SP10T04-SF
	SAE 30	seau/pail	18.9 L	18.9-SP30T04-SF
		baril/drum	205 L	205-SP30T04-SF
		tote	1000 L	900-SP30T04-SF
	SAE 50	seau/pail	18.9 L	18.9-SP50T04-SF
		baril/drum	205 L	205-SP50T04-SF
		tote	1000 L	900-SP50T04-SF
ATF D3M (GM et Ford antérieurs à 2006 / pre-2006 GM & Ford) Dexron-III, Mercon XT-2-QDX		pinte/quart	12 x 0.946 L	12-DX-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-DX-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-DX-SF
		barillet/keg	60 L	77-DX-SF
		baril/drum	205 L	205-DX-SF
		tote	1000 L	900-DX-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-DX-SF
ATF TYPE F (Ford antérieur à 1980 / pre-1980 Ford) ESW M2C33-F/G		seau/pail	18.9 L	18.9-ATFF-SF
		baril/drum	205 L	205-ATFF-SF
		tote	1000 L	900-ATFF-SF

100% SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
ATF MULTI (5 vitesses ou moins / 5 or less speeds)		pinte/quart	12 x 0.946 L	12-ATFM-SF
		5 litres	3 x 5 L	15-ATFM-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-ATFM-SF
		barillet/keg	60 L	77-ATFM-SF
		baril/drum	205 L	205-ATFM-SF
		tote	1000 L	900-ATFM-SF
ATF MULTI LV (6 vitesses ou plus / 6 or more speeds)		pinte/quart	12 x 0.946 L	12-ATFMLV
		5 litres	3 x 5 L	15-ATFMLV
		seau/pail	18.9 L	18.9-ATFMLV
		barillet/keg	60 L	77-ATFMLV
		baril/drum	205 L	205-ATFMLV
		tote	1000 L	900-ATFMLV
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-ATFMLV
CVT FLUIDE / FLUID		pinte/quart	12 x 0.946 L	12-CVT-SF
		barillet/keg	60 L	77-CVT-SF
		baril/drum	205 L	205-CVT-SF
DCT FLUIDE / FLUID		pinte/quart	12 x 0.946 L	12-DCT-SF
		barillet/keg	60 L	77-DCT-SF
TO-4 SYN toutes saisons / all-season	0W-20	seau/pail	18.9 L	18.9-SYN0W20T04-SF
		tote	1000 L	900-SYN0W20T04-SF
	5W-30	seau/pail	18.9 L	18.9-SYN5W30T04-SF
		tote	1000 L	900-SYN5W30T04-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SYN5W30T04-SF
ATF HD Allison TES-295		seau/pail	18.9 L	18.9-ATFS295
		barillet O/keg O	60 L	60-ATFS295
		barillet/keg	60 L	77-ATFS295
		baril/drum	205 L	205-ATFS295
		tote	1000 L	900-ATFS295
ATF HD-T6 Allison TES-668		seau/pail	18.9 L	18.9-ATFS668-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-ATFS668-SF
		baril/drum	205 L	205-ATFS668-SF
		tote	1000 L	900-ATFS668-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-ATFS668-SF
CD-40 Eaton PS-386		seau/pail	18.9 L	18.9-ECD40-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-ECD40-SF
		tote	1000 L	900-ECD40-SF
CD-50 Eaton PS-164 Rev 7		seau/pail	18.9 L	18.9-ECD50-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-ECD50-SF
		barillet/keg	60 L	77-ECD50-SF
		baril/drum	205 L	205-ECD50-SF
		tote	1000 L	900-ECD50-SF



HUILE À ENGRENAGES / GEAR OIL

CONVENTIONNELLE / CONVENTIONAL

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
huile à engrenages / gear oil API GL-5, SAE J2360	75W-90	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-75W90-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-75W90-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-75W90-SF
		barillet/keg	60 L	77-75W90-SF
		baril/drum	205 L	205-75W90-SF
	80W-90	tote	1000 L	900-75W90-SF
		pinte/quart	12 x 0.946 L	12-80W90-SF
		gallon	4 x 3.7 L	14.8-80W90-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-80W90-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-80W90-SF
		barillet/keg	60 L	77-80W90-SF
		baril/drum	205 L	205-80W90-SF
		tote	1000 L	900-80W90-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-80W90-SF
	85W-140	seau/pail	18.9 L	18.9-85W140-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-85W140-SF
		tote	1000 L	900-85W140-SF
POSITRACTION huile à engrenages / gear oil API GL-5, SAE J2360	80W-90	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-80W90PT-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-80W90PT-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-80W90PT-SF
		tote	1000 L	900-80W90PT-SF
EP huile à engrenages / gear oil	ISO 100	baril/drum	205 L	205-EP100-SF
		tote	1000 L	900-EP100-SF
	ISO 150	seau/pail	18.9 L	18.9-EP150-SF
		baril/drum	205 L	205-EP150-SF
		tote	1000 L	900-EP150-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-EP150-SF
	ISO 220	seau/pail	18.9 L	18.9-EP220-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-EP220-SF
		baril/drum	205 L	205-EP220-SF
		tote	1000 L	900-EP220-SF
	ISO 320	seau/pail	18.9 L	18.9-EP320-SF
		baril/drum	205 L	205-EP320-SF
		tote	1000 L	900-EP320-SF
	ISO 460	seau/pail	18.9 L	18.9-EP460-SF
		baril/drum	205 L	205-EP460-SF

100% SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
huile à engrenages / gear oil API GL-5, SAE J2360	75W-90	pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN75W90-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYN75W90-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-SYN75W90-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYN75W90-SF
		baril/drum	205 L	205-SYN75W90-SF
		tote	1000 L	900-SYN75W90-SF
	75W-140	vrac/bulk	vrac/bulk	100-SYN75W90-SF
		pinte/quart	12 x 0.946 L	12-SYN75W140-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYN75W140-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-SYN75W140-SF
EATON huile à engrenages / gear oil Eaton PS-164 Rev 7	75W-90	barillet/keg	60 L	77-SYN75W140-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYNE75W90-SF
		barillet O/keg O	60 L	60-SYNE75W90-SF
		barillet/keg	60 L	77-SYNE75W90-SF
		baril/drum	205 L	205-SYNE75W90-SF
EP huile à engrenages / gear oil	ISO 150	tote	1000 L	900-SYNE75W90-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-SYNEP150-SF
	ISO 220	baril/drum	205 L	205-SYNEP150-SF
	ISO 320	seau/pail	18.9 L	18.9-SYNEP220S
	ISO 6800	seau/pail	18.9 L	18.9-SYNEP320
		barillet O/keg O	60 L	60-EP6800



HUILE HYDRAULIQUE AW (antiusure) AW (anti-wear) HYDRAULIC OIL

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
rouge / red	ISO 22	seau/pail	18.9 L	18.9-AW22R-SF
		baril/drum	205 L	205-AW22R-SF
		tote	1000 L	900-AW22R-SF
	ISO 32	seau/pail	18.9 L	18.9-AW32R-SF
		baril/drum	205 L	205-AW32R-SF
		tote	1000 L	900-AW32R-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-AW32R-SF
	ISO 46	seau/pail	18.9 L	18.9-AW46R-SF
		baril/drum	205 L	205-AW46R-SF
		tote	1000 L	900-AW46R-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-AW46R-SF
	ISO 68	seau/pail	18.9 L	18.9-AW68R-SF
		baril/drum	205 L	205-AW68R-SF
		tote	1000 L	900-AW68R-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-AW68R-SF
claire / clear	ISO 10	seau/pail	18.9 L	18.9-AW10C-SF
		tote	1000 L	900-AW10C-SF
	ISO 22	seau/pail	18.9 L	18.9-AW22C-SF
		baril/drum	205 L	205-AW22C-SF
		tote	1000 L	900-AW22C-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-AW22C-SF*
	ISO 32	gallon	4 x 3.7 L	14.8-AW32C-SF
		10 litres	2 x 10 L	20-AW32C-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-AW32C-SF
		baril/drum	205 L	205-AW32C-SF
		tote	1000 L	900-AW32C-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-AW32C-SF
	ISO 46	seau/pail	18.9 L	18.9-AW46C-SF
		baril/drum	205 L	205-AW46C-SF
		tote	1000 L	900-AW46C-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-AW46C-SF
	ISO 68	gallon	4 x 3.7 L	14.8-AW68C-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-AW68C-SF
		baril/drum	205 L	205-AW68C-SF
		tote	1000 L	900-AW68C-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-AW68C-SF
	ISO 100	seau/pail	18.9 L	18.9-AW100C-SF
		baril/drum	205 L	205-AW100C-SF
		tote	1000 L	900-AW100C-SF
bleue / blue	ISO 22	seau/pail	18.9 L	18.9-AW22B-SF
		baril/drum	205 L	205-AW22B-SF
		tote	1000 L	900-AW22B-SF
	ISO 32	vrac/bulk	vrac/bulk	100-AW32B-SF

* disponible de décembre à février et de mai à août / available December through February and May through August

HUILE HYDRAULIQUE (applications spécifiques) HYDRAULIC OIL (specific applications)

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
TO-4 Caterpillar TO-2	10W	seau/pail	18.9 L	18.9-SP10T04-SF
		baril/drum	205 L	205-SP10T04-SF
		tote	1000 L	900-SP10T04-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SP10T04-SF
UNIVERSELLE / UNIVERSAL Caterpillar TO-2	10W	seau/pail	18.9 L	18.9-SP10-SF
		baril/drum	205 L	205-SP10-SF
		tote	1000 L	900-SP10-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SP10-SF
TO-4 SYN toutes saisons / all-season	0W-20	seau/pail	18.9 L	18.9-SYN0W20T04-SF
		tote	1000 L	900-SYN0W20T04-SF



HUILE HYDRAULIQUE HVI (indice de viscosité élevé) HVI (high viscosity index) HYDRAULIC OIL

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
HVI	ISO 15	seau/pail	18.9 L	18.9-HVI15-SF
		baril/drum	205 L	205-HVI15-SF
	ISO 22	seau/pail	18.9 L	18.9-HVI22-SF
		baril/drum	205 L	205-HVI22-SF
		tote	1000 L	900-HVI22-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-HVI22-SF
	ISO 32	seau/pail	18.9 L	18.9-HVI32-SF
		baril/drum	205 L	205-HVI32-SF
		tote	1000 L	900-HVI32-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-HVI32-SF
	ISO 36	seau/pail	18.9 L	18.9-HVI36-SF
		baril/drum	205 L	205-HVI36-SF
		tote	1000 L	900-HVI36-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-HVI36-SF
	ISO 46	seau/pail	18.9 L	18.9-HVI46-SF
		baril/drum	205 L	205-HVI46-SF
		tote	1000 L	900-HVI46-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-HVI46-SF
	ISO 68	seau/pail	18.9 L	18.9-HVI68-SF
		baril/drum	205 L	205-HVI68-SF
		tote	1000 L	900-HVI68-SF

HUILE HYDRAULIQUE FS (quatre saisons) MÉLANGE SYNTHÉTIQUE SYNTHETIC BLEND FS (four seasons) HYDRAULIC OIL

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
FS	ISO 46	seau/pail	18.9 L	18.9-HYDFS-SF
		baril/drum	205 L	205-HYDFS-SF
		tote	1000 L	900-HYDFS-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-HYDFS-SF

FLUIDE TRANS-HYDRAULIQUE TDH* TDH* TRANS-HYDRAULIC FLUID

PRODUIT / PRODUCT	TYPE	FORMAT	LITRES	CODE
TDH JDM J20C	conventionnel conventional	gallon	4 x 3.7 L	14.8-TDH-SF
		10 litres	2 x 10 L	20-TDH-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-TDH-SF
		barillet/keg	60 L	77-TDH-SF
		baril/drum	205 L	205-TDH-SF
		tote	1000 L	900-TDH-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-TDH-SF
TDH HIVER / WINTER JDM J20D	conventionnel conventional	seau/pail	18.9 L	18.9-TDHW-SF
		baril/drum	205 L	205-TDHW-SF
		tote	1000 L	900-TDHW-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-TDHW-SF
TDH PLUS Volvo CE WB-101	mélange synthétique synthetic blend	seau/pail	18.9 L	18.9-TDHPLUS
		baril/drum	205 L	205-TDHPLUS
TDH SYN toutes saisons / all-season	synthétique synthetic	seau/pail	18.9 L	18.9-TDHSYN-SF
		baril/drum	205 L	205-TDHSYN-SF
		tote	1000 L	900-TDHSYN-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-TDHSYN-SF

* aussi connu sous les noms / also known as: THF (Tractor-Hydraulic-Fluid), UTF (Universal-Tractor-Fluid),
UTTO (Universal-Tractor-Transmission-Oil), UTHF (Universal-Tractor-Hydraulic-Fluid)



HUILE POUR SCIES À CHAÎNE CHAIN SAW OIL

PRODUIT / PRODUCT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
huile pour scies à chaîne chain saw oil COLOREE / COLORED	légère/light	gallon	4 x 3.7 L	14.8-CHL-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-CHL-SF
		tote	1000 L	900-CHL-SF
	médium/medium	gallon	4 x 3.7 L	14.8-CHM-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-CHM-SF
		tote	1000 L	900-CHM-SF
	lourde/heavy	gallon	4 x 3.7 L	14.8-CHH-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-CHH-SF
		tote	1000 L	900-CHH-SF
	lourde +/heavy +	seau/pail	18.9 L	18.9-CHHP-SF
		tote	1000 L	900-CHHP-SF
huile pour scies à chaîne chain saw oil NON COLOREE / UNCOLORED	légère/light	baril/drum	205 L	205-CHLNC-SF
		tote	1000 L	900-CHLNC-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-CHLNC-SF
	médium/medium	baril/drum	205 L	205-CHMNC-SF
		tote	1000 L	900-CHMNC-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-CHMNC-SF
	lourde/heavy	baril/drum	205 L	205-CHHNC-SF
		tote	1000 L	900-CHHNC-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-CHHNC-SF*

* disponible de décembre à février et de mai à août / available December through February and May through August

GRAISSE GREASE

PRODUIT / PRODUCT	COULEUR COLOR	GRADE	FORMAT	Kg	CODE
LITHO-PRO service léger / light duty	Yellow	NLGI #2	tube/cartridge seau/pail barillet/keg baril/drum	50 x 397g 17 kg 55 kg 170 kg	50/397-LITHO2 17-LITHO2 55-LITHO2 180-LITHO2
HD-PRO service sévère / heavy duty	Red	NLGI GC-LB #1	tube/cartridge seau/pail barillet/keg baril/drum	50 x 397g 17 kg 55 kg 170 kg	50/397-HDPRO1 17-HDPRO1 55-HDPRO1 180-HDPRO1
		NLGI GC-LB #2	tube/cartridge seau/pail barillet/keg baril/drum	50 x 397g 17 kg 55 kg 170 kg	50/397-HDPRO2 17-HDPRO2 55-HDPRO2 180-HDPRO2
HD-EXTRA super collante / tacky	Red	NLGI GC-LB #2	tube/cartridge seau/pail barillet/keg	50 x 397g 17 kg 55 kg	50/397-HDEXTRA2 17-HDEXTRA2 55-HDEXTRA2
SYN-PRO service extrême / extreme duty	Blue	NLGI GC-LB #2	tube/cartridge seau/pail barillet/keg	50 x 397g 17 kg 55 kg	50/397-SYNPRO 17-SYNPRO 55-SYNPRO
SUPREME service sévère / heavy duty	Red	NLGI GC-LB #2	1,82 kg pot	6 x 1,82 kg	6/4-BEARING-SF
HD-5 sellates d'attellages / 5 th wheel	Black	NLGI #2	seau/pail barillet/keg	17 kg 55 kg	17-HD5 55-HD5
HD-AUTO automatique / automatic	Black	NLGI #0	seau/pail	17 kg	17-HDAUTO



LUBRIFIANTS BIODÉGRADABLES BIODEGRADABLE LUBRICANTS

PRODUIT / PRODUCT	GRADE-TYPE	FORMAT	LITRES	CODE
PROFLEX ECOLO* huile de procédé / process oil	2020	baril/drum tote	205 L 1000 L	205-FLEX2020-SF 900-FLEX2020-SF
	2060	baril/drum tote	205 L 1000 L	205-FLEX2060-SF 900-FLEX2060-SF
ECOLO* huile à vacuum / vacuum oil	60	seau/pail tote	18.9 L 1000 L	18.9-VACECO-SF 900-VACECO-SF
ECOLO* huile à formes / form release oil	ISO 22	baril/drum tote	205 L 1000 L	205-FORMENV-SF 900-FORMENV-SF
	ISO 32	seau/pail baril/drum tote	18.9 L 205 L 1000 L	18.9-ECOLO32-SF 205-ECOLO32-SF 900-ECOLO32-SF
ECOLO* huile hydraulique / hydraulic oil	ISO 46	seau/pail baril/drum tote	18.9 L 205 L 1000 L	18.9-ECOLO46-SF 205-ECOLO46-SF 900-ECOLO46-SF
		seau/pail baril/drum tote	18.9 L 205 L 1000 L	18.9-ECOLO68-SF 205-ECOLO68-SF 900-ECOLO68-SF
		seau/pail baril/drum tote	18.9 L 205 L 1000 L	18.9-ECOLO68-SF 205-ECOLO68-SF 900-ECOLO68-SF
	ISO 32	seau/pail baril/drum tote	18.9 L 205 L 1000 L	18.9-HEES32-SF 205-HEES32-SF 900-HEES32-SF
		seau/pail baril/drum tote	18.9 L 205 L 1000 L	18.9-HEES46-SF 205-HEES46-SF 900-HEES46-SF
		seau/pail baril/drum tote	18.9 L 205 L 1000 L	18.9-HEES46-SF 205-HEES46-SF 900-HEES46-SF

* intrinsèquement biodégradable (20-60% en 28 jours) / inherently biodegradable (20-60% in 28 days)

** rapidement biodégradable (>80% en 28 jours) / readily biodegradable (>80% in 28 days)



LUBRIFIANTS INDUSTRIELS INDUSTRIAL LUBRICANTS

PRODUIT / PRODUCT	GRADE-TYPE	FORMAT	LITRES	CODE
PROFLEX huile de procédé / process oil	1006	seau/pail	18.9 L	18.9-FLEX1006-SF
		baril/drum	205 L	205-FLEX1006-SF
		tote	1000 L	900-FLEX1006-SF
	1010	vrac/bulk	vrac/bulk	100-FLEX1010-SF
	1020	tote	1000 L	900-FLEX1020-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-FLEX1020-SF
huile à vacuum / vacuum oil	ISO 46	vrac/bulk	vrac/bulk	100-VACUUM46-SF*
huile à formes / form release oil	été/summer	seau/pail	18.9 L	18.9-FORME-SF
		baril/drum	205 L	205-FORME-SF
		tote	1000 L	900-FORME-SF
	hiver/winter	baril/drum	205 L	205-FORMW-SF
		tote	1000 L	900-FORMW-SF
SAWFLEX rouge / red	ISO 68	tote	1000 L	900-SAW68R-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SAW68R-SF
SAWFLEX claire / clear	ISO 32	baril/drum	205 L	205-SAW32C-SF
		tote	1000 L	900-SAW32C-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SAW32C-SF
	ISO 46	tote	1000 L	900-SAW46C-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SAW46C-SF
	ISO 68	baril/drum	205 L	205-SAW68C-SF
		tote	1000 L	900-SAW68C-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SAW68C-SF
huile R&O / R&O oil pas d'additifs anti-usure, sans zinc no anti-wear additives, zinc-free	ISO 10	tote	1000 L	900-RO10-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-RO10-SF*
	ISO 32	seau/pail	18.9 L	18.9-RO32-SF
		tote	1000 L	900-RO32-SF
	ISO 68	seau/pail	18.9 L	18.9-RO68-SF
		baril/drum	205 L	205-RO68-SF
huile pour guide-lames / sawguide oil	ISO 150	baril/drum	205 L	205-SAW150-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-SAW150-SF
huile à glissières / waylube oil	ISO 68	seau/pail	18.9 L	18.9-WAY68-SF
		baril/drum	205 L	205-WAY68-SF
		tote	1000 L	900-WAY68-SF
		vrac/bulk	vrac/bulk	100-WAY68-SF
	ISO 220	baril/drum	205 L	205-WAY220-SF
		tote	1000 L	900-WAY220-SF
huile de coupe soluble soluble cutting oil	N/A	vrac/bulk	vrac/bulk	100-WAY220-SF*
		seau/pail	18.9 L	18.9-CUTSOL-SF
		baril/drum	205 L	205-CUTSOL-SF
		tote	1000 L	900-CUTSOL-SF
huile caloporteuse / heat transfer oil	ISO 22	seau/pail	18.9 L	18.9-TRANS22-SF
		baril/drum	205 L	205-TRANS22-SF
		tote	1000 L	900-TRANS22-SF
	ISO 46	seau/pail	18.9 L	18.9-TRANS46-SF
		baril/drum	205 L	205-TRANS46-SF
		tote	1000 L	900-TRANS46-SF
huile pour foreuses de roc rock drill oil	ISO 46	seau/pail	18.9 L	18.9-ROC46-SF
	ISO 68	seau/pail	18.9 L	18.9-ROC68-SF
		tote	1000 L	900-ROC68-SF
	ISO 100	seau/pail	18.9 L	18.9-ROC100-SF
	ISO 150	seau/pail	18.9 L	18.9-ROC150-SF
	ISO 220	seau/pail	18.9 L	18.9-ROC220-SF
	ISO 320	seau/pail	18.9 L	18.9-ROC320-SF

* disponible de décembre à février et de mai à août / available December through February and May through August





ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ANTIFREEZE/COOLANTS

PRODUIT / PRODUCT	APPLICATION	COULEUR COLOR	DURÉE DURATION	DILUTION	FORMAT	LITRES	CODE
UNIVERSEL / UNIVERSAL			80 000 km 2 ans / yrs	concentré concentrated	gallon	4 x 3.7 L	14.8-ANTIGEL-SF
					barillet/keg	60 L	77-ANTIGEL-SF
					baril/drum	205 L	205-ANTIGEL-SF
					tote	1000 L	900-ANTIGEL-SF
				50/50	gallon	4 x 3.7 L	14.8-MIXANTIUSF
					barillet/keg	60 L	77-MIXANTIUSF
GLOBAL longue durée / long life			250 000 km 5 ans / yrs	concentré concentrated	gallon	4 x 3.7 L	14.8-GLOBAL-SF
					barillet/keg	60 L	77-GLOBAL-SF
					baril/drum	205 L	205-GLOBAL-SF
					tote	1000 L	900-GLOBAL-SF
				50/50	gallon	4 x 3.7 L	14.8-GLO50/50-SF
					barillet/keg	60 L	77-GLO50/50-SF
SUPREME longue durée / long life			250 000 km 5 ans / yrs	concentré concentrated	gallon	4 x 3.7 L	14.8-SUPREME-SF
					barillet/keg	60 L	77-SUPREME-SF
					baril/drum	205 L	205-SUPREME-SF
					tote	1000 L	900-SUPREME-SF
				50/50	barillet/keg	60 L	77-SUPREME50
					baril/drum	205 L	205-SUPREME50
DIESEL			80 000 km 2 ans / yrs	concentré concentrated	gallon	4 x 3.7 L	14.8-DIESEL-SF
					baril/drum	205 L	205-DIESEL-SF
					tote	1000 L	900-DIESEL-SF
				50/50	gallon	4 x 3.7 L	14.8-DIE50/50-SF
					barillet/keg	60 L	77-DIE50/50-SF
					baril/drum	205 L	205-DIE50/50-SF
DIESEL longue durée / long life			1 600 000 km 8 ans / yrs	concentré concentrated	gallon	4 x 3.7 L	14.8-DIELD-SF
					barillet/keg	60 L	77-DIELD-SF
					baril/drum	205 L	205-DIELD-SF
					tote	1000 L	900-DIELD-SF
				60/40	baril/drum	205 L	205-DIELD60-SF
					tote	1000 L	900-DIELD60-SF
DIESEL longue durée / long life			1 600 000 km 8 ans / yrs	concentré concentrated	gallon	4 x 3.7 L	14.8-DIELD50-SF
					barillet/keg	60 L	77-DIELD50-SF
					baril/drum	205 L	205-DIELD50-SF
					tote	1000 L	900-DIELD50-SF
				50/50	gallon	4 x 3.7 L	14.8-DIELD50-SF
					barillet/keg	60 L	77-DIELD50-SF
GLOBAL DIESEL longue durée sans nitrite long life nitrite-free			1 600 000 km 8 ans / yrs	concentré concentrated	gallon	4 x 3.7 L	14.8-GLONF-SF
					barillet/keg	60 L	77-GLONF-SF
					baril/drum	205 L	205-GLONF-SF
					tote	1000 L	900-GLONF-SF
				50/50	gallon	4 x 3.7 L	14.8-GLONF50-SF
					barillet/keg	60 L	77-GLONF50-SF

PRODUIT / PRODUCT	DILUTION	FORMAT	LITRES	CODE
RV COOL antigel à plomberie / plumbing antifreeze	prêt à l'emploi ready to use	gallon	4 x 3.78 L	15.12-RVCOOL-SF
		baril/drum	205 L	205-RVCOOL-SF
CALPRO fluide de transfert de chaleur heat transfer fluid	concentré concentrated	seau/pail	18.9 L	18.9-CALPRO-SF
		baril/drum	205 L	205-CALPRO-SF
		tote	1000 L	900-CALPRO-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-CAL50-SF
	50/50	baril/drum	205 L	205-CAL50-SF
		tote	1000 L	900-CAL50-SF

LAVE-GLACE WINDSHIELD WASHER

PRODUIT / PRODUCT	TEMPERATURE	FORMAT	LITRES	CODE
lave-glace / windshield washer	-40°C	gallon	4 x 3.78 L	15.12-WW-SF
		baril/drum	205 L	205-WW-SF
		tote	1000 L	900-WW-SF

ANTIROUILLE ANNUEL ANNUAL RUSTPROOFING

PRODUIT / PRODUCT	TYPE	FORMAT	LITRES	CODE
antirouille annuel annual rustproofing	ambre (intérieur) amber (interior)	gallon	4 x 3.7 L	14.8-AAA-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-AAA-SF
		baril/drum	205 L	205-AAA-SF
	noir (extérieur) black (exterior)	gallon	4 x 3.7 L	14.8-AAN-SF
		seau/pail	18.9 L	18.9-AAN-SF
		baril/drum	205 L	205-AAN-SF

FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL DIESEL EXHAUST FLUID

PRODUIT / PRODUCT	FORMAT	LITRES	CODE
DEF	boîte/box	9.46 L	9.46-UREE-SF
	baril/drum	205 L	205-UREE-SF
	tote	1000 L	900-UREE-SF

NETTOYEUR POUR PIÈCES PARTS CLEANER

PRODUIT / PRODUCT	FORMAT	LITRES	CODE
nettoyeur pour pièces / parts cleaner	seau/pail	18.9 L	18.9-VARSOL-SF
	baril/drum	205 L	205-VARSOL-SF




NOS GÉRANTS DE TERRITOIRE OUR TERRITORY MANAGERS

Si vous avez des questions
concernant les produits
de ce catalogue,
n'hésitez pas à appeler
votre gérant de territoire
ou notre service à la clientèle
au 1 800 393-3921.

If you have any questions
concerning the products
in this catalog,
please feel free to call
your territory manager
or our customer service
at 1 800 393-3921.







SIÈGE SOCIAL / HEAD OFFICE

9, rue Bêland
L'Isle-Verte QC Canada G0L 1K0
1-800-393-3921

CENTRES DE DISTRIBUTION / DISTRIBUTION CENTERS

7740, rue Ravenel, Anjou QC Canada H1J 2J4
261053 Range Rd 292, Balzac AB Canada T4A 0T5

123april.com